



Karal S.A de C.V

Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	11540
Catálogo	Descripción del producto	CAS No.	
3010	HIDROXIDO DE AMONIO	1336-21-6	

Grado	Fórmula	P.M.	Fecha	Caducidad
Reactivo ACS	NH₄OH	35.05	13 / 12 / 2010	Enero 2021

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Apariencia	Pasa prueba	LCLMS
Ensayo (NH ₃)	29.06 %	28.0 – 30.0 %
Residuo después de la ignición	0.0004 %	0.002 % máx.
Dióxido de carbono (CO ₂)	0.002 %	0.002 % máx.
Cloruro (Cl)	0.00005 %	0.00005 % máx.
Fosfato (PO ₄)	0.0002 %	0.0002 % máx.
Azufre total (como SO ₄)	0.0002 %	0.0002 % máx.
Metales pesados (como Pb)	0.00005 %	0.00005 % máx.
Hierro (Fe)	0.000005 %	0.00002 % máx.
Sustancias reductoras del permanganato	Pasa prueba	Pasa prueba

Observaciones:

Conforme a especificaciones ACS Reagents Chemicals 10ª edición.

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.