



Karal S.A. de C.V.

Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	12436
<i>Catálogo</i>	<i>Descripción del producto</i>	<i>CAS No.</i>	
3010	HIDROXIDO DE AMONIO	1336-21-6	

<i>Grado</i>	<i>Fórmula</i>	<i>P.M.</i>	<i>Fecha</i>	<i>Caducidad</i>
Reactivo ACS	NH₄OH	35.05	25 / 06 / 2011	Agosto 2021

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Apariencia	Pasa prueba	LCLMS
Ensayo (NH ₃)	28.00 %	28.0 – 30.0 %
Residuo después de la ignición	0.001 %	0.002 % máx.
Dióxido de carbono (CO ₂)	0.001 %	0.002 % máx.
Cloruro (Cl)	0.00004 %	0.00005 % máx.
Nitrato (NO ₃)	0.0002 %	0.0002 % máx.
Fosfato (PO ₄)	0.00015 %	0.0002 % máx.
Azufre total (como SO ₄)	0.00015 %	0.0002 % máx.
Metales pesados (como Pb)	0.000025 %	0.00005 % máx.
Hierro (Fe)	0.00001 %	0.00002 % máx.
Sustancias reductoras del KMnO ₄	Pasa prueba	Pasa prueba

Observaciones:

Conforme a especificaciones ACS Reagents Chemicals 10ª edición.

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.