



Karal S.A. de C.V.

Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	15944
<i>Catálogo</i>	<i>Descripción del producto</i>	<i>CAS No.</i>	
1052	OXALATO DE AMONIO Monohidrato	6009-70-7	

<i>Grado</i>	<i>Fórmula</i>	<i>P.M.</i>	<i>Fecha</i>	<i>Caducidad</i>
Reactivo ACS	$(\text{COONH}_4)_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$	142.11	02 / 07 / 2013	Julio 2023

Pruebas	Resultados		Especificaciones
Ensayo $[(\text{COONH}_4)_2 \cdot \text{H}_2\text{O}]$	99.80	%	99.0 - 101.0 %
Materia insoluble	0.001	%	0.005 % máx.
Residuo después de la ignición	0.019	%	0.02 % máx.
Cloruro (Cl)	0.002	%	0.002 % máx.
Sulfato (SO_4)	0.0008	%	0.002 % máx.
Metales pesados (como Pb)	0.00025	%	0.0005 % máx.
Hierro (Fe)	0.00008	%	0.0002 % máx.

Observaciones:

Conforme a especificaciones ACS Reagents Chemicals 10ª edición.

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.