



# Karal S.A. de C.V.

Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.  
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50  
[www.karal.com.mx](http://www.karal.com.mx), [ventas@karal.com.mx](mailto:ventas@karal.com.mx)

Certificado de Análisis		Lote	20241
Catálogo	Descripción del producto	CAS No.	
<b>3010</b>	<b>HIDRÓXIDO DE AMONIO</b>	<b>1336-21-6</b>	

Grado	Fórmula	P.M.	Fecha	Caducidad
Reactivo ACS	NH <sub>4</sub> OH	35.05	15 / 10 / 2015	Octubre 2025

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Apariencia	Pasa prueba	Pasa prueba
Ensayo [como NH <sub>3</sub> ]	29.26 %	28.0 – 30.0 %
Residuo después de la ignición	0.0016 %	0.002 % máx.
Dióxido de carbono (CO <sub>2</sub> )	0.0008 %	0.002 % máx.
Cloruro (Cl)	0.00004 %	0.00005 % máx.
Nitrato (NO <sub>3</sub> )	0.0002 %	0.0002 % máx.
Fosfato (PO <sub>4</sub> )	0.0001 %	0.0002 % máx.
Sulfato (SO <sub>4</sub> )	0.00015 %	0.0002 % máx.
Metales pesados (como Pb)	0.00002 %	0.00005 % máx.
Hierro (Fe)	0.000008 %	0.00002 % máx.
Sustancias reductoras del KMnO <sub>4</sub>	Pasa prueba	Pasa prueba

### Observaciones:

Conforme a especificaciones ACS Reagents Chemicals 10ª edición.

**Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.**