



Karal S.A. de C.V.

Bld. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	24740
Catálogo	Descripción del producto	CAS No.	
3010	HIDRÓXIDO DE AMONIO	1336-21-6	


Grado	Fórmula	P.M.	Fecha	Caducidad
Reactivo ACS	NH₄OH	35.05	27 / 09 / 2017	Septiembre 2027

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Apariencia	Pasa prueba	Pasa prueba
Ensayo [como NH ₃]	28.2 %	28.0 – 30.0 %
Residuo después de la ignición	0.001 %	0.002 % máx.
Dióxido de carbono (CO ₂)	0.001 %	0.002 % máx.
Cloruro (Cl)	0.00001 %	0.00005 % máx.
Nitrato (NO ₃)	<0.0002 %	0.0002 % máx.
Fosfato (PO ₄)	<0.0002 %	0.0002 % máx.
Sulfato (SO ₄)	<0.0002 %	0.0002 % máx.
Metales pesados (como Pb)	<0.00005 %	0.00005 % máx.
Hierro (Fe)	<0.00002 %	0.00002 % máx.
Sustancias reductoras del KMnO ₄	Pasa prueba	Pasa prueba

Observaciones:

Conforme a especificaciones ACS Reagents Chemicals 10ª edición.

Control de Calidad
Q.F.B Iván Zúñiga



Firma