

	<b>Karal S.A. de C.V.</b>
Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto. Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50 <a href="http://www.karal.com.mx">www.karal.com.mx</a> , <a href="mailto:ventas@karal.com.mx">ventas@karal.com.mx</a>	

<b>Certificado de Análisis</b>		<b>Lote</b>	<b>31965</b>
Catálogo	<i>Descripción del producto</i>		CAS No.
<b>4070</b>	<b>PENTANO</b>		<b>109-66-0</b>

Grado	Fórmula	P.M.	Fecha Elaboración	Fecha Caducidad
<b>Reactivos</b>	<b><math>CH_3(CH_2)_3CH_3</math></b>	<b>72.15</b>	<b>20 / 05 / 2021</b>	<b>Mayo 2031</b>

<b>Pruebas</b>	<b>Resultados</b>	<b>Especificaciones</b>
Ensayo $[CH_3(CH_2)_3CH_3]$ (por C.G.)	98.2 %	98.0 % mín.
Color (APHA)	3	10 máx.
Residuo después de la evaporación	0.001 %	0.002 % máx.
Compuestos de azufre (como S)	0.0005 %	0.005 % máx.
Agua ( $H_2O$ )	0.005 %	0.02 % máx.

<b>Observaciones:</b>
Conforme a especificaciones

**Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.**