



# Karal S.A. de C.V.

Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.  
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50  
[www.karal.com.mx](http://www.karal.com.mx), [ventas@karal.com.mx](mailto:ventas@karal.com.mx)

<b>Certificado de Análisis</b>		Lote	<b>35151</b>
Catálogo	Descripción del producto	CAS No.	
<b>0317</b>	<b>BUFFER pH 1.07</b>	<b>7732-18-5</b>	<b>7647-01-0</b>
		<b>127-95-7</b>	

Grado	Fórmula	P.M.	Fecha Elaboración	Fecha Caducidad
<b>Reactivo</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>14 / 12 / 2022</b>	<b>Diciembre 2024</b>

<b>Pruebas</b>	<b>Resultados</b>	<b>Especificaciones</b>
pH de la solución	1.07	1.07
Apariencia	LCLMS	LCLMS

### Observaciones:

Conforme a especificaciones.

Solución estandarizada a 25 °C. Trazable al NIST.

\*LCLMS: Líquido Claro Libre de Materia Suspendida.

**Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.**