



Karal S.A. de C.V.

Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	41176
Catálogo	Descripción del producto	CAS No.	
1052	OXALATO DE AMONIO Monohidrato	6009-70-7	

Grado	Fórmula	P.M.	Fecha Elaboración	Fecha Caducidad
Reactivo ACS	$(\text{COONH}_4)_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$	142.11	18 / 07 / 2024	Julio 2034

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Ensayo $[(\text{COONH}_4)_2 \cdot \text{H}_2\text{O}]$	100.5 %	99.0 - 101.0 %
Materia insoluble	< 0.005 %	0.005 % máx.
Residuo después de la ignición	< 0.01 %	0.02 % máx.
Cloruro (Cl)	< 0.002 %	0.002 % máx.
Sulfato (SO_4)	< 0.002 %	0.002 % máx.
Metales pesados (como Pb)	< 0.0005 %	0.0005 % máx.
Hierro (Fe)	< 0.0002 %	0.0002 % máx.

Observaciones:

Conforme a especificaciones ACS Reagents Chemicals 11ª edición.

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.