



Karal S.A. de C.V.

Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

| Certificado de Análisis | | Lote | 41489 |
|--------------------------------|--------------------------|-----------------|--------------|
| Catálogo | Descripción del producto | CAS No. | |
| 4018 | n-HEXANO | 110-54-3 | |

| Grado | Fórmula | P.M. | Fecha Elaboración | Fecha Caducidad |
|-----------------|------------------------------------|--------------|-----------------------|------------------------|
| Reactivo | C₆H₁₄ | 86.18 | 02 / 09 / 2024 | Septiembre 2034 |

| Pruebas | Resultados | Especificaciones |
|--|-------------------|-------------------------|
| Ensayo [n- hexano] (por C.G.) | > 99.9 % | 95.0 % mín. |
| Color (APHA) | < 10 | 10 máx. |
| Residuo después de la evaporación | 0.001 % | 0.001 % máx. |
| Agua (H ₂ O) | 0.01 % | 0.01 % |
| Acidez titulable de solubles en agua (meq/g) | < 0.0003 | 0.0003 máx. |
| Compuestos de azufre (como S) | < 0.005 % | 0.005 % máx. |
| Tiofeno | Pasa prueba | Pasa prueba |

Observaciones:

Conforme a especificaciones internas.

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.