



Karal S.A. de C.V.

Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

| Certificado de Análisis | | Lote | 41728 |
|--------------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------|
| Catálogo | Descripción del producto | CAS No. | |
| 4087 | ZINC (Granular) 20 mallas | 7440-66-6 | |

| Grado | Fórmula | P.M. | Fecha Elaboración | Fecha Caducidad |
|---------------------|-----------|-------------|-----------------------|---------------------|
| Reactivo ACS | Zn | 65.4 | 15 / 10 / 2024 | Octubre 2034 |

| Pruebas | Resultados | Especificaciones |
|---|-------------------|-------------------------|
| Ensayo | 99.9 % | 99.8 % mín. |
| Recomendado para determinación de arsénico (As) | Pasa prueba | Pasa prueba |
| Hierro (Fe) | 0.01 % | 0.01 % máx. |
| Plomo (Pb) | 0.01 % | 0.01 % máx. |

Observaciones:

Conforme a especificaciones ACS Reagents Chemicals 11ª edición.

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.