

	Karal S.A. de C.V.
	Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto. Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50 www.karal.com.mx , ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	51752
<i>Catálogo</i>	<i>Descripción del producto</i>	<i>CAS No.</i>	
3023	FOSFATO DE AMONIO Monobásico	7722-76-1	

<i>Grado</i>	<i>Fórmula</i>	<i>P.M.</i>	<i>Fecha Elaboración</i>	<i>Fecha Caducidad</i>
Reactivo ACS	$NH_4H_2PO_4$	115.03	27 / 10 / 2025	Octubre 2035

Pruebas	Resultados		Especificaciones	
Ensayo $[NH_4H_2PO_4]$	99.5	%	98.0	% mín.
Materia insoluble	0.002	%	0.005	% máx.
pH de la solución al 5% a 25 °C	4.3		3.8 – 4.4	
Cloruro (Cl)	< 0.0005	%	0.0005	% máx.
Nitrato (NO ₃)	< 0.001	%	0.001	% máx.
Sulfato (SO ₄)	< 0.01	%	0.01	% máx.
Metales pesados (como Pb)	< 0.0005	%	0.0005	% máx.
Hierro (Fe)	< 0.001	%	0.001	% máx.
Calcio (Ca)	0.001	%	0.001	% máx.
Magnesio (Mg)	0.0005	%	0.0005	% máx.
Potasio (K)	0.005	%	0.005	% máx.
Sodio (Na)	0.005	%	0.005	% máx.

Observaciones: Conforme a especificaciones ACS Reagents Chemicals 11ª edición.

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.