Karal S.A. de C.V.

Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis

Lote **60647**

Catálogo	*Descripción del producto*	*CAS No.*
1020	**ÁCIDO NÍTRICO**	**7697-37-2**

Grado	*Fórmula*	*P.M.*	*Fecha Elaboración*	*Fecha Caducidad*
Reactivo ACS	***HNO_3***	***63.01***	***21 / 04 / 2026***	***Abril 2036***

Pruebas	***Resultados***	***Especificaciones***
Apariencia	*LMS	*LMS
Ensayo [HNO_3]	69.0 %	68.0 – 70.0 %
Color (APHA)	< 5	10 máx.
Residuo después de la ignición	0.0002 %	0.0005 % máx.
Cloruro (Cl)	< 0.00005 %	0.00005 % máx.
Sulfato (SO_4)	< 0.0001 %	0.0001 % máx.
Arsénico (As)	< 0.000001 %	0.000001 % máx.
Metales pesados (Pb)	< 0.00002 %	0.00002 % máx.
Hierro (Fe)	< 0.00002 %	0.00002 % máx.

Soporte técnico:
Este material fue analizado bajo un sistema de gestión de calidad **ISO 9001:2015** Número de registro del certificado: 10008077 QM15

Observaciones:

Conforme a especificaciones ACS Reagents Chemicals 11ª edición.

**LMS: Libre de Materia en Suspensión.*

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.