

Certificado de Análisis		Lote	61107
Catálogo	Descripción del producto	CAS No.	
1047	ÁCIDO NÍTRICO TRAZAS	7697-37-2	

Grado	Fórmula	P.M.	Fecha Elaboración	Fecha Caducidad
Reactivo	HNO ₃	63.01	30 / 06 / 2026	Junio 2036

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Ensayo [HNO ₃]	69.7 %	68.0 – 70.0 %
Cloruro (Cl)	< 0.00001 %	0.00002 % máx.
Sulfato (SO ₄)	< 0.00001 %	0.00003 % máx.
Arsénico (As)	< 0.0000001 %	0.0000001 % máx.
Metales pesados	< 0.000001 %	0.000001 % máx.
Hierro (Fe)	< 0.000001 %	0.000001 % máx.
Residuos después de ignición	< 0.0001 %	0.0001 % máx.
Color (APHA)	< 10	10 máx.

Todos los valores son reportados en partes por billón (ppb).

Al < 5.00	Cr < 1.00	Ho < 1.00	Nd < 1.00	Sm < 1.00	V < 1.00
Sb < 1.00	Co < 1.00	In < 1.00	Ni < 1.00	Sc < 1.00	Sn < 1.00
Os < 1.00	Cu < 2.00	Fe < 5.00	Zr < 1.00	Se < 1.00	Ti < 1.00
Ba < 2.00	Dy < 1.00	La < 1.00	Pd < 1.00	Ag < 1.00	W < 1.00
Be < 1.00	Er < 1.00	Pb < 1.00	Pt < 1.00	Na < 10.00	U < 1.00
Bi < 1.00	Eu < 1.00	Li < 1.00	K < 2.00	Sr < 1.00	
B < 10.00	Gd < 1.00	Lu < 1.00	Pr < 1.00	Y < 1.00	
Cd < 1.00	Ga < 1.00	Mg < 2.00	Zn < 5.00	Te < 1.00	
Ca < 10.00	Ge < 1.00	Mn < 1.00	Rh < 1.00	Tb < 1.00	
Ce < 1.00	Au < 1.00	Hg < 2.00	Rb < 1.00	Yb < 1.00	
Cs < 1.00	Ir < 1.00	Mo < 1.00	Ru < 1.00	Th < 1.00	

Soporte técnico:

Este material fue analizado bajo un sistema de gestión de calidad **ISO 9001:2015** Número de registro del certificado: 10008077 QM15.

Observaciones:

Conforme a especificaciones internas.

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.