

"Hoja de datos de seguridad"

Propósito: Conocer los riesgos en el manejo y uso del producto, así como qué hacer en caso de una contingencia. **Alcance:** Todos los involucrados en caso de una contingencia en el uso y manejo del producto.

Versión: 25.10 Fecha de elaboración: 01/01/2025 Fecha de impresión: 03/12/2025

Responsable: Departamento de Control de Calidad.

SECCION 1

Identificación de la sustancia química peligrosa o mezcla y de la empresa

1.1 Nombre de la sustancia química o mezcla		
Nombre químico CLOROBENCENO		
Fórmula	C ₆ H ₅ CI	
N° CAS	108-90-7	

1.2 Otros medios de identificación		
Catálogo KARAL 6037		
Sinónimos Cloruro de benceno, Cloruro de fenilo, Monoclorobeno		

1.3 Uso recomendado de la sustancia química peligrosa o mezcla, y restricciones de uso:

Análisis químico, producción química.

1.4 Datos del proveedor y fabricante		
Nombre del fabricante KARAL, S.A. DE C.V.		
Domicilio Blvd. Aviadores 212, Col. Santa Lucía; C.P. 37490, León, Gto		
Teléfono (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50		
Teléfono de emergencia (01 477) 7 63 60 60		
e-mail ventas@karal.com.mx		
Horario de atención Lunes a viernes de 8:30 a 17:00		
Teléfono SETIQ (ANIQ)	(01 800) 0 02 14 00 (Con 4 líneas) (sin costo). (01 555) 5 59 15 88 (Con 4 líneas).	

b) SECCION 2. Identificación de los peligros

2.1 Clasificación de la sustancia química peligrosa o mezcla

Líquidos inflamables, (Categoría 3) H226.

Corrosión / irritación cutáneas, (Categoría 2) H315.

Toxicidad aguda por inhalación, (Categoría 4) H332.

Peligroso para el medio ambiente acuático, peligro a largo plazo (Categoría 2) H411.

2.2 Identificación de los peligros			
i.	Identificación	n CLOROBENCENO	
ii.	Pictogramas	₩ ! 	
iii.	Palabra de advertencia	PELIGRO	
iv.	Indicaciones de peligro	H226 Líquido y vapores inflamables. H315 Provoca irritación cutánea. H332 Nocivo si se inhala. H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos	
V.	Declaraciones de prudencia	P210 Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llamas al descubierto, superficies calientes y otras fuentes de ignición. No fumar. P233 Mantener el recipiente herméticamente cerrado P240 Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. P241 Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación/antideflagrante. P242 Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. P243 Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas. P261 Evitar respirar polvos / humos / gases / nieblas / vapores / aerosoles. P264 Lavarse las manos cuidadosamente después de la manipulación. P271 Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. P273 No dispersar en el medio ambiente. P280 Usar guantes / ropa de protección / equipo de protección para la cara los ojos. P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua jabón abundantes. P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua jabón abundantes. P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL O EL PELO Quítese inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la PIEL co agua o ducharse. P304+P340 EN CASO DE INHALACIÓN, transportar la persona al aire libre mantenerla en una posición que le facilite la respiración. P317 Conseguir ayuda médica de emergencia. P321 Tratamiento específico (véase sección 4). P332+P317 EN CASO DE IRRITACIÓN CUTÁNEA, conseguir ayuda médica P362+P364 Quitarse las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver usarlas.	

Teléfono de emergencia	(01 477) 7 63 60 60
	P370+P378 En caso de incendio: Utilizar arena seca, producto químico seco o espuma resistente al alcohol para la extinción. P391 Recoger los vertidos. P403+P235 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener fresco. P405 Guardar bajo llave P501 Eliminar el contenido / recipiente conforme a los reglamentos locales, estatales y federales.

2.3 Otros peligros que no contribuyen en la clasificación

Tóxico para la vida acuática con efectos duraderos.

c) SECCION 3. Composición/ información sobre los componentes					
i Identidad química de la		Nombre químico:		Clorobenceno	
		Familia química		Hidrocarburos aromáticos	
			% Composición		≥ 99.0 %
ii. Nombre común, sinónimos		Cloruro de benceno, Cloruro de fenilo, Monoclorobenceno		o de fenilo, Monoclorobenceno	
iii. N° 108-90-7		N° ONU	1134		
iv. Impurezas y aditivos		N.D.			

d) SECCIÓN 4. Primeros auxilios			
1). Descripción de los primeros auxilios:			
Contacto con los ojos: Lave los ojos inmediatamente con abundante agua du menos 15 minutos. Ocasionalmente levante los párpado			
Contacto con la piel: Retire toda la ropa contaminada. Lave la piel afectada abundante agua, por lo menos durante 15 min.			
Ingestión:	Puede ocurrir el vómito súbitamente, pero no lo provoque.		
Inhalación:	Mueva a la víctima al aire fresco, manténgala abrigada y en reposo. Sino respira, dé respiración artificial (la respiración de boca - boca puede exponer al que la da al contacto con el químico que se encuentra en los pulmones de la víctima).		
En todos los casos obtener atención médica inmediata.			
2). Síntomas y efectos más importantes, agudos o crónicos	Efectos sistémicos: efectos sobre el sistema nervioso central, taquicardia, descenso de la tensión sanguínea, ansiedad, espasmos, ataxia (alteraciones de la coordinación motriz), narcosis, dolor de cabeza, dermatitis, diarrea. Perjudicial para: hígado, riñón manipular con las precauciones de higiene industrial adecuadas, y respetar las prácticas de seguridad.		

3). Indicación de recibir atención médica y en su caso de tratamiento especial.

N.D.

e) SECCION 5. Medidas contra incendios

FUEGO: Líquido y vapor inflamables. El vapor puede producir un incendio instantáneo. Riesgoso peligro de incendio cuando se expone al calor o las llamas.

- 1). Medios de extinción: Bióxido de Carbono, Polvo químico seco, espuma química AFFF 3%. Agua pulverizada en forma de niebla. El agua puede ser inefectiva.
- 2). Peligros específicos de la sustancia química peligrosa o mezcla: Posibilidad de formación de vapores peligrosos por incendio en el entorno. Prestar atención al retorno de la flama. El fuego puede provocar emanaciones de: gas cloruro de hidrógeno, fosfogeno.
- 3). Medidas especiales que deberán seguir los grupos de combate contra incendios:

Use Equipo de Protección Personal respiratoria para evitar inhalar los vapores de combustión, los cuales no están bien definidos y pueden contener componentes tóxicos. Si el fuego está cercano al contenedor mantenga frías las paredes del mismo rociándolas con agua, a una distancia segura. Si nota que el recipiente cambia de color, se expande, o si aumenta el ruido por las válvulas de seguridad, retírese de inmediato ya que el recipiente puede explotar. Considérese que se trata de un producto altamente inflamable. Sus vapores son más pesados que el aire y puede regresar del punto de ignición a la fuente de la fuga. El medio más efectivo y recomendable para la extinción es la espuma química.

f) SECCION 6. Medidas que deberán tomarse en caso de derrame o fugas

1). Precauciones personales, equipo de protección y procedimiento de emergencia:

Evacuar el área de peligro, evitar contacto con la sustancia, no respirar vapores o neblinas. Asegúrese una ventilación apropiada. Retirar todas las fuentes de ignición. Tener cuidado con los vapores que se acumulan formando así concentraciones explosivas. Los vapores se acumulan en las zonas inferiores.

2). Precauciones relativas al medio ambiente:

Impedir nuevos escapes o derrames si puede hacerse sin riesgos. No dejar que el producto entre en el sistema de alcantarillado. La descarga en el ambiente debe ser evitada.

3). Métodos y materiales para la contención y limpieza de derrames o fugas:

Si es posible detenga el derrame. Derrames pequeños detenerlo con arena o algún otro material absorbente, derrames mayores formar un dique. Colocar el material en un envase limpio y seco para su disposición posterior.

g) SECCION 7. Manejo y almacenamiento

1). Precauciones que se deben tomar para garantizar un manejo seguro:

Use el equipo de seguridad personal recomendado: lentes, guantes, mandil, botas etc. Para trasvases use el equipo adecuado en un área bien ventilada. Limpiar inmediatamente cualquier vertido accidental. Lavarse con abundante agua después de manipular el producto, enjuagar correctamente el equipo de seguridad utilizado durante la manipulación.

2). Condiciones de almacenamiento seguro, incluida cualquier incompatibilidad

Almacénese en área de inflamables. Contenedores bien cerrados. En un lugar seco y ventilado. Separado de productos o materiales incompatibles.

h) SECCION 8. Controles de exposición / protección personal

1). Parámetros de control:

Límites máximos permisibles de exposición:Referencia: NOM-010-STPS-2014 **VLE-PT**: 5 ppm **VLE-P:** 15 ppm

	Sustancia química [Número CAS]	Determinante y/o Parámetros Biológicos	Momento del Muestreo	IBE
	Clorobenceno [108-90-7]	Daño a hígado /p-clorofenol	Al final del turno del último día de la semana de trabajo	Orina - creatinina 20mg/g

2). Controles técnicos apropiados:

Usar extracción localizada o protección respiratoria.

3). Medidas de protección individual, como equipo de protección personal, EPP:

El equipo protección debe elegirse según el puesto de trabajo; en función de la actividad, concentración y cantidad de la sustancia a manejar.

· ·				
Protección respiratoria:		La necesaria en presencia de vapores/aerosoles.		
		Tipo de filtro recomendado: para vapores orgánicos.		
Protección de los ojos / la cara:		Gafas de seguridad ajustadas al contorno del rostro/protector facial.		
		Material del guante	Caucho fluorado	
Protección de las manos:		Espesor del guante	0.4 mm	
		Tiempo de perforación	0.7 mm	
	Salpicaduras	Material del guante	Caucho fluorado	
		Espesor del guante	0.4 mm	
		Tiempo de perforación	0.7 mm	

i) SECCION 9. Propiedades físicas y químicas			
i. Apariencia (estado físico y color) Liquido incoloro.			
ii.	Olor	N.D.	
iii.	Umbral de olor	0.09 – 59.8 ppm	
iv.	рН	7.0 a 20°C	

-45.0°C
131 °C
27 °C
N.D.
Si
Límite superior de explosividad: 11 %(V) Límites inferior de explosividad: 1.3 %(V)
15.7 hPa (11.8 mmHg) a 25.0 °C
3.9
1.106 g/cm³ a 25 °C
0.207 g/l a 20 °C
log Pow: 2.84
637.0 °C
N.D.
0.8 mPa.s a 20 °C
112.56 g/mol
N.D.

j) SECCION 10. Estabilidad y reactividad		
1. Reactividad	Evaporable en corriente de vapor de agua. Las mezclas vapor/agua son explosivas con un calentamiento intenso.	
2. Estabilidad química	Estable, bajo condiciones normales de almacenaje.	
3. Posibilidad de reacciones peligrosas	Reacción exotérmica con: metales alcalinos, alcalinotérreo oxidantes, dimetilsulfóxido, ácido nítrico. Riesgo de explosión con: sodio, tricloruro de fosforo con sod	
4. Condiciones a evitar	Calor, Ilamas y chispas.	
5. Incompatibilidad (sustancia a evitar)	Agentes oxidantes fuertes	
6. Productos peligrosos de la descomposición	Óxidos de carbono, Gas cloruro de hidrógeno.	

k) SECCION 11. Información toxicológica		
I. Toxicidad aguda:		
A) Ingestión accidental	Dolor, vómitos, diarrea, posible obstrucción pulmonar tras aspiración del vómito.	
B) Inhalación	Absorción	

HS-VEN-001 "Hoja de datos de seguridad" Rev. B - CLOROBENCENO - P	Pág. 6 de 9
---	-------------

C) Piel (contacto y absorción)	N.D.	
D) Ojos	N.D.	
Rata Oral DL50	2,000 - 4,000 mg/kg	
Rata inhalación LC50	4 h - 15.5 - 16.5 mg/l	
II. Corrosión/irritación cutánea	Dermatitis Acción desengrasante con formación de piel resquebrajada y agrietada	
III. Lesión ocular grave / /irritación ocular	No irrita los ojos	
IV. Sensibilización respiratoria o cutánea	N.D.	
V. Mutagenicidad en células germinales	N.D.	
VI. Carcinogenicidad	Este producto no está clasificado con respecto a su carcinogenia en humanos, basado en su clasificación por IARC (International Agency for Research on Cancer; Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer).	
VII. Toxicidad para la reproducción	N.D.	
VIII. Toxicidad sistémica especifica del órgano blanco-Exposición única	Toxicidad oral aguda - Dolor, Vómitos, Diarrea, Existe riesgo de aspiración al vomitar., Posible obstrucción pulmonar tras Aspiración del vómito.	
IX. Toxicidad sistémica especifica del órgano blanco-Exposiciones repetidas	N.D.	
X. Peligro por aspiración	N.D.	

I) SECCION 12. Información ecotoxicológica		
1. Toxicidad	CL50 - Salmo - 10.4 mg/l - 96 h CE50 - Daphnia magna (Pulga de mar grande) - 20 mg/l - 48 h CE50r - Desmodesmus subspicatus (alga verde) - 11.4 mg/l - 72 h	
2. Persistencia / degradabilidad	15 % - 28 d -No es fácilmente biodegradable.	
3. Potencial de bioacumulación	Log pow: 2.84 No es de esperar bioacumulación	
4. Movilidad en el suelo	Log Koc: 2.35	
5. Otros efectos adversos	N.D.	

m) SECCION 13. Información relativa a la eliminación de los productos		
1. Métodos de eliminación	Dispóngase de esta esta sustancia y su recipiente con un proveedor de residuos especiales o	

	peligrosos. Incinere el material en condiciones controladas en un incinerador aprobado. Todos los residuos deben manipularse de conformidad con los reglamentos locales, estatales y federales.	
i. Especificar los métodos y recipientes utilizados para la eliminación	Elimine observando las normas locales en vigor, los recipientes pueden ser de plástico o metálicos.	
ii. Indicar las propiedades físicas y químicas que pueden influir en el proceso de eliminación;	Producto inflamable.	
iii. Evitar la descarga de aguas residuales, y	No tirar en desagües o coladeras.	
iv .Definir las precauciones especiales para la incineración o el confinamiento de los desechos, cuando sea apropiado.	Producto extremadamente inflamable, proceder conforme a las medidas de seguridad establecidas para este proceso.	

n) SECCION 14. Información relativa al transporte		
1. Número ONU UN	1134	
2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas.	Clorobenceno	
3. Clase	3	
4. Grupo de embalaje	III	
5. Riesgos ambientales	Si	
6. Precauciones particulares para los usuarios	Inflamable, evite contacto con la sustancia.	
7. Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del Código IBC	N.D.	
8. Otra información	Número de Guía de Respuesta ante Emergencias: 128	

o) SECCION 15. Información Reglamentaria		
seguridad, salud y medio ambiente para	Esta Hoja de Datos de Seguridad ha sido elaborada en consonancia con la Norma Oficial Mexicana (NOM-018-STPS-2015).	

p) SECCION 16. Otra información incluidas las relativas a la preparación y actualización de las hojas de datos de seguridad

Esta hoja de datos contiene cambios con respecto a la versión anterior en la(s) sección(es): prácticamente en todas pues se han reordenado y actualizado información.

La información se considera correcta, pero no es exhaustiva y se utilizará únicamente como orientación, la cual está basada en el conocimiento actual de la sustancia química o mezcla y es aplicable a las precauciones de seguridad apropiadas para el producto.

La información contenida en esta hoja de datos de seguridad fue preparada por personal técnico utilizando datos y fuentes que a su juicio se consideran exactos, es proporcionada sin garantía de ninguna clase. El usuario deberá considerar estos datos como suplemento de información que pueda obtener de otras fuentes y deberá hacer sus propias consideraciones para el manejo de este producto, así como tomar sus propias medidas de seguridad para proteger a sus empleados y clientes.

Clasificaciones NFPA	Peligro para la salud:	3
	Peligro de Incendio:	3
	Peligro de Reactividad:	0
	Peligro específico:	N.D.

Fin de documento.