

#### "Hoja de datos de seguridad"

**Propósito:** Conocer los riesgos en el manejo y uso del producto, así como qué hacer en caso de una contingencia. **Alcance:** Todos los involucrados en caso de una contingencia en el uso y manejo del producto.

Versión: 25.10 Fecha de elaboración: 01/01/2025 Fecha de impresión: 03/12/2025

Responsable: Departamento de Control de Calidad.

### **SECCION 1**

Identificación de la sustancia química peligrosa o mezcla y de la empresa

1.1 Nombre de la sustancia química o mezcla				
Nombre químico	ESTÁNDAR DE SILICIO AA 1000 ppm			
Fórmula	N.A.	N.A.		
N° CAS	60676-86-0	7664-39-3	7697-37-2	7732-18-5

1.2 Otros medios de identificación		
Catálogo KARAL 1096		
Sinonimos	Solución estándar de silicio para absorción atómica	

# 1.3 Uso recomendado de la sustancia química peligrosa o mezcla, y restricciones de uso:

Análisis químico, material de referencia

1.4 Datos del proveedor y fabricante		
Nombre del fabricante	KARAL, S.A. DE C.V.	
Domicilio	Blvd. Aviadores 212, Col. Santa Lucía; C.P. 37490, León, Gto.	
Teléfono	(01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50	
Teléfono de emergencia	(01 477) 7 63 60 60	
email	ventas@karal.com.mx	
Horario de atención	Lunes a viernes de 8:30 a 17:00	
Teléfono SETIQ (ANIQ)	(01 800) 0 02 14 00 (Con 4 líneas) (sin costo). (01 555) 5 59 15 88 (Con 4 líneas).	

## b) SECCION 2. Identificación de los peligros

#### 2.1 Clasificación de la sustancia química peligrosa o mezcla

No es una sustancia o mezcla peligrosa.

2.2 Identificación de los peligros		
i. Identificación ESTÁNDAR DE SILICIO AA 1000 ppm		
ii. Pictogramas	N.A.	
iii. Palabra de advertencia	N.A.	
iv. Indicaciones de peligro  No es una sustancia o mezcla peligrosa.		
v. Declaraciones de prudencia No es una sustancia o mezcla peligrosa.		
Teléfono de emergencia	(01 477) 7 63 60 60	

### 2.3 Otros peligros que no contribuyen en la clasificación

N.D.

c) SECCION 3. Composición/ información sobre los componentes						
			Nombre químico:	ESTÁNDAR DE SILICIO AA 1000 ppm		
_			Familia química	Estándares d	Estándares de absorción atómica	
l.	i. Identidad química de la sustancia		% Composición	0.1 % de óxido de silicio 0.1 % de Ácido nítrico 0.1% de Ácido fluorhídrico 97.0 % de agua		
ii.	ii. Nombre común, sinónimos		Solución estándar de SILICIO para absorción atómica			
iii.	N° CAS	60676-86-0 7664-39-3 7697-37-2 7732-18-5	N° ONU		N.A.	
iv.	iv. Impurezas y aditivos		N.D.			

d) SECCIÓN 4. Primeros auxilios		
1). Descripción de los primeros auxilios:		
Contacto con los ojos:	Secar con un material absorbente el producto situado cerca de los ojos, lavar inmediatamente con gran cantidad de agua por lo menos durante 15 minutos.	
Contacto con la piel:	Quitar el exceso de producto depositado en la piel con un material absorbente. Lavar inmediatamente con gran cantidad de agua por lo	

	menos durante 15 min. Enseguida lavar con solución de bicarbonato de sodio. Quitar ropa y calzado y lavar antes de volver a usar.	
Ingestión:	Evite provocar el vómito, dé a beber gran cantidad de agua, leche leche de magnesia. Llamar al médico. Por precaución, no practicar la respiración boca a boca.	
Inhalación:	Colocar a la persona al aire fresco, en caso de que no respire proporcionar respiración artificial y si respira con dificultad administrar oxígeno. Practicar la reanimación cardiopulmonar si no se detecta pulso ni respiración. Existe el riesgo de aparición de edema pulmonar posteriormente a la exposición.	
En todos los casos obtener atención médica inmediata.		
2). Síntomas y efectos más importantes, agudos o crónicos	Síntomas parecidos a la alergia al asma y / o la piel.	
3). Indicación de recibir atención médica y en su caso de tratamiento especial.	Tratar sintomáticamente.	

#### e) SECCION 5. Medidas contra incendios

No es un material combustible, pero en contacto con metales puede liberar hidrógeno.

- 1). Medios de extinción: En caso de incendio en el entorno utilizar: polvo, espuma, dióixido de carbono.
- 2). Peligros específicos de la sustancia química peligrosa o mezcla: Posibilidad de formación de vapores peligrosos por incendio en el entorno.
- 3). Medidas especiales que deberán seguir los grupos de combate contra incendios:

Use Equipo de Protección Personal respiratorio para evitar inhalar los vapores de combustión, los cuales pueden contener componentes tóxicos. Si el fuego está cercano al contenedor mantenga frías las paredes del mismo rociándolas con agua, a una distancia segura.

#### f) SECCION 6. Medidas que deberán tomarse en caso de derrame o fugas

1). Precauciones personales, equipo de protección y procedimiento de emergencia

Evitar contacto con la sustancia, no respirar vapores.

2). Precauciones relativas al medio ambiente:

Evitar que el producto sea conducido al drenaje público.

3). Métodos y materiales para la contención y limpieza de derrames o fugas

Si es posible detenga el derrame. Derrames pequeños detenerlo con arena o algún otro material absorbente, derrames mayores formar un dique. Neutralizar con carbonato de sodio o cal, colocar el material en un envase limpio y seco para su disposición posterior.

#### g) SECCION 7. Manejo y almacenamiento

1). Precauciones que se deben tomar para garantizar un manejo seguro:

Use el equipo de seguridad personal recomendado: lentes, guantes contra ácidos, mandil. Para trasvases use el equipo adecuado en un área bien ventilada. Limpiar inmediatamente cualquier vertido accidental. Secar con un material absorbente los residuos de producto depositados en la piel, lavarse con abundante agua, enjuagar correctamente el equipo de seguridad utilizado durante la manipulación.

#### 2). Condiciones de almacenamiento seguro, incluida cualquier incompatibilidad

Almacénese en área de corrosivos. Contenedores bien cerrados. En un lugar seco y ventilado. Separado de productos o materiales incompatibles. No usar contenedores metálicos.

#### h) SECCION 8. Controles de exposición / protección personal 1). Parámetros de control: para ácido nítrico concentrado Límites máximos permisibles de exposición: VLE-PPT: 2 ppm Referencia: NOM-010-STPS-2014, CDC (Centros VLE-P: 4 ppm para el control y prevención de enfermedades). IPVS (IDLH): 25 ppm Sustancia química Determinante y/o Momento del **IBE** [Número CAS] Parámetros Biológicos Muestreo Irritación del tracto Ácido Nítrico respiratorio y ojos; erosión N.D. N.D. [7697-37-2] dental.

#### 2). Controles técnicos apropiados:

Usar equipo de protección personal, no verter en desagües o coladeras sin previo tratamiento.

#### 3). Medidas de protección individual, como equipo de protección personal, EPP:

El equipo de protección debe elegirse según el puesto de trabajo; en función de la actividad, concentración y cantidad de la sustancia a manejar.

Protección respiratoria:		N.D.	
Protección de los ojos / la cara:		Gafas de seguridad ajustadas al contorno del rostro/protector facial.	
		Material del guante:	Nitrilo
	Sumersión	Espesor del guante:	0.11 mm
Protección de las		Tiempo de perforación:	> 480 min
manos:		Material del guante:	Nitrilo
	Salpicaduras	Espesor del guante:	0.11 mm
		Tiempo de perforación:	> 480 min

i) SECCION 9. Propiedades físicas y químicas			
i.	Apariencia (estado físico y color)	Liquido claro	
ii.	Olor	Inodoro	

iii.	Umbral de olor	ND
iv.	рН	N.D.
v. Pı	unto de fusión/punto de congelación (°C)	N.D.
vi.	Punto inicial e intervalo de ebullición (°C)	100 °C
vii.	Punto de inflamación (°C)	N.A.
viii.	Velocidad de evaporación	N.D.
ix.	Inflamabilidad	N.A.
х.	Limites superior/inferior de inflamabilidad o explosividad	N.A.
xi.	Presión de vapor	N.D.
xii.	Densidad de vapor	N.D.
xiii. D	ensidad relativa (agua = 1.0)	1.0-1.1 g/cm <sup>3</sup>
xiv. S	olubilidad	Miscible
XV.	Coeficiente de partición: n- Octanol/agua	N.D.
xvi. To	emperatura de ignición espontanea	N.A.
xvii. T	emperatura de descomposición (°C)	N.D.
xviii. \	Viscosidad	N.D.
xix. P	eso molecular	Componente 1(Silicio): 28.09 g/mol Componente 2 (Ácido nítrico): 63.01 g/mol Componente 3 (Ácido fluorhídrico): 20.01 g/mol Componente 4 (Agua): 18.02 g/mol
xx. Ot	ros datos relevantes	N.D.

j) SECCION 10. Estabilidad y reactividad		
1. Reactividad	N.D.	
2. Estabilidad química	Estable, bajo condiciones normales de almacenaje.	
3. Posibilidad de reacciones peligrosas	N.D.	
4.Condiciones a evitar	Calor.	
5. Incompatibilidad (sustancia a evitar)	Agentes reductores	
6.Productos peligrosos de la descomposición	Óxidos de nitrógeno, Fluoruro de hidrógeno.	

# k) SECCION 11. Información toxicológica

I. Toxicidad aguda: para ácido nítrico concentrado

A ) Ingestión accidental	Quemaduras en boca, garganta, estómago, puede ser fatal.	
B) Inhalación	Neumonía y edema pulmonar que pueden ser fatales. Trastornos pulmonares, irritante al sistema respiratorio, tos, colapso, dificultad para respirar.	
C) Piel (contacto y absorción)	Quemaduras severas, daño del tejido.	
D) Ojos	Severas quemaduras, puede causar ceguera, visión borrosa.	
Ratón interperitoneal LD50	N.D.	
Rata inhalación 30 min. LC50	244 ppm	
II. Corrosión/irritación cutánea	Provoca quemaduras, dermatitis.	
III. Lesión ocular grave/ /irritación ocular	Irritación ocular, visión borrosa, ceguera.	
IV. Sensibilización respiratoria o cutánea	N.D.	
V. Mutagenicidad en células germinales	N.D.	
VI. Carcinogenicidad	Los vapores de ácidos inorgánicos fuertes están clasificados dentro del grupo 1 de la clasificación de la IARC (International Agency for Research on Cancer; Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer). En este grupo se encuentran las sustancias que cuentan con suficiente evidencia de que causan cáncer en humanos.	

I) SECCION 12. Información ecotoxicológica		
Para ácido nítrico concentrado		
1. Toxicidad	CL50 Gambusia affinis (Pez mosquito): 72 mg/l; 96 h	
2. Persistencia / degradabilidad	Sus productos secundarios (óxidos de nitrógeno) contribuyen al efecto invernadero, a la formación de lluvia ácida.	
3. Potencial de bioacumulación	Coeficiente de reparto n-octanol/agua log Pow: -2,3	
4. Movilidad en el suelo	El suelo en contacto con el producto se torna ácido favoreciendo la movilidad de metales depositados en el suelo.	
5. Otros efectos adversos	Efecto perjudicial por desviación del pH. Peligroso para el agu potable. A pesar de la dilución forma todavía mezclas cáusticas co agua.	

m) SECCION 13. Información relativa a la eliminación de los productos		
1. Métodos de eliminación	Dispóngase de esta sustancia y su recipiente con un proveedor de residuos especiales o peligrosos. Neutralice los residuos de este producto con una base fuerte.	

i. Especificar los métodos y recipientes utilizados para la eliminación	Elimine observando las normas locales en vigor, los recipientes deben ser de plástico.	
ii. Indicar las propiedades físicas y químicas que pueden influir en el proceso de eliminación;	N.D.	
iii. Evitar la descarga de aguas residuales, y	No tirar en desagües o coladeras.	
iv. Definir las precauciones especiales para la incineración o el confinamiento de los desechos, cuando sea apropiado.	N.D.	

n) SECCION 14. Información relativa al transporte			
1. Número ONU UN	N.D.		
2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas.	N.D.		
3. Clase	N.D.		
4. Grupo de embalaje	N.D.		
5. Riesgos ambientales	N.D.		
6. Precauciones particulares para los usuarios	N.D.		
7. Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del Código IBC	N.D.		
8. Otra información	No. de la guía de respuesta a emergencias: 137.		

o) SECCION 15. Información Reglamentaria				
Disposiciones específicas sobre seguridad, salud y medio ambiente para las sustancias químicas.	Esta Hoja de Datos de Seguridad ha sido elaborada en consonancia con la Norma Oficial Mexicana (NOM-018-STPS-2015).			

# p) SECCION 16. Otra información incluidas las relativas a la preparación y actualización de las hojas de datos de seguridad

Esta hoja de datos contiene cambios con respecto a la versión anterior en la(s) sección(es): prácticamente en todas pues se han reordenado y actualizado información.

La información se considera correcta, pero no es exhaustiva y se utilizará únicamente como orientación, la cual está basada en el conocimiento actual de la sustancia química o mezcla y es aplicable a las precauciones de seguridad apropiadas para el producto.

La información contenida en esta hoja de datos de seguridad fue preparada por personal técnico utilizando datos y fuentes que a su juicio se consideran exactos, es proporcionada sin garantía de ninguna clase. El usuario deberá considerar estos datos como suplemento de información que pueda obtener de otras fuentes y deberá hacer sus propias consideraciones para el manejo de este producto, así como tomar sus propias medidas de seguridad para proteger a sus empleados y clientes.

Clasificaciones NFPA	Peligro para la salud:	0
	Peligro de Incendio:	0
	Peligro de Reactividad:	0
	Peligro específico:	N.D.

Fin de documento.