

## "Hoja de datos de seguridad"

**Propósito:** Conocer los riesgos en el manejo y uso del producto, así como qué hacer en caso de una contingencia. **Alcance:** Todos los involucrados en caso de una contingencia en el uso y manejo del producto.

Versión: 25.10 Fecha de elaboración: 01/01/2025 Fecha de impresión: 03/12/2025

Responsable: Departamento de Control de Calidad.

**SECCION 1** 

Identificación de la sustancia química peligrosa o mezcla y de la empresa

1.1 Nombre de la sustancia química o mezcla	
Nombre químico	NITRATO DE AMONIO
Fórmula	NH <sub>4</sub> NO <sub>3</sub>
N° CAS	6484-52-2

1.2 Otros medios de identificación	
Catálogo KARAL 3014	
Sinonimos	Sal amoniacal del ácido nítrico

# 1.3 Uso recomendado de la sustancia química peligrosa o mezcla, y restricciones de uso:

Análisis químico, Síntesis de sustancias

1.4 Datos del proveedor y fabricante		
Nombre del fabricante	KARAL, S.A. DE C.V.	
Domicilio	Blvd. Aviadores 212, Col. Santa Lucía; C.P. 37490, León, Gto.	
Teléfono	(01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50	
Teléfono de emergencia	(01 477) 7 63 60 60	
email	ventas@karal.com.mx	
Horario de atención	Lunes a viernes de 8:30 a 17:00	
Teléfono SETIQ (ANIQ)	(01 800) 0 02 14 00 (Con 4 líneas) (sin costo). (01 555) 5 59 15 88 (Con 4 líneas).	

# b) SECCION 2. Identificación de los peligros

## 2.1 Clasificación de la sustancia química peligrosa o mezcla

Sólido comburente, (Categoría 3) H272.

Lesiones oculares graves/irritación ocular, (Categoría 2A) H319.

Toxicidad específica de órganos blanco (exposición única); irritación de las vías respiratorias, (Categoría 3) H335.

i.	Identificación	NITRATO DE AMONIO
ii.	Pictogramas	<b>(2)</b>
iii.	Palabra de advertencia	ATENCIÓN
iv.	Indicaciones de peligro	H272 Puede agravar un incendio, comburente. H319 Provoca irritación ocular grave. H335 Puede irritar las vías respiratorias.
V.	Declaraciones de prudencia	P210 Mantener alejado del calor, chispas, llamas al descubiert superficies calientes y otras fuentes de ignición. No fumar P220 Mantener alejado de la ropa y otros materiales combustibles P261 Evitar respirar polvos / humos / gases / nieblas / vapores aerosoles. P264+P265 Lavarse brazos, manos y cara cuidadosamen después de la manipulación. No tocarse los ojos. P271 Utilizar sólo al aire libre o en un lugar bien ventilado. P280 Usar guantes / ropa de protección / equipo de protección pa la cara / los ojos. P304+P340 EN CASO DE INHALACIÓN, transportar la persona aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar los lentes de contacto cuando estén presentes y pued hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. P319 Conseguir ayuda médica si la persona se encuentra mal. P337+P317 Si la irritación ocular persiste, conseguir ayuda médica P370+P378 En caso de incendio, utilizar CO2 o arena para extinción. P403+P233 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener recipiente herméticamente cerrado. P405 Guardar bajo llave. P501 Eliminar el contenido conforme a los reglamentos locale estatales y federales.
	ono de emergencia	(01 477) 7 63 60 60

## 2.3 Otros peligros que no contribuyen en la clasificación

Ninguno conocido

c) SECCION 3. Composición/ información sobre los componentes					
			Nombre químico:	Nitrato	de Amonio
i.	i. Identidad química de la sustancia		Familia química	Sales o	le Amonio
			% Composición	≥ 95.0 °	%
ii. Nombre común, sinónimos		Sal Amoniacal del A	Ácido Ní	trico	
iii.	N° CAS	6484-52-2	<b>N° ONU</b> 1942		1942
iv. Impurezas y aditivos		N.A.			

d) SECCIÓN 4. Primeros auxilios			
1). Descripción de los primeros auxi	1). Descripción de los primeros auxilios:		
Contacto con los ojos:	Lavar inmediatamente con gran cantidad de agua por lo menos durante 15 minutos.		
Contacto con la piel:	Lavar inmediatamente con gran cantidad de agua por lo menos durante 15 minutos, quitar ropa y calzado y lavar antes de volver a utilizar.		
Ingestión:	Evite provocar el vómito. Dé a beber gran cantidad de agua.		
Inhalación:	Colocar a la persona al aire fresco, en caso de que no respire proporcionar respiración artificial y si respira con dificultad administrar oxígeno.		
En todos los	casos obtener atención médica inmediata.		
2). Síntomas y efectos más importantes, agudos o crónicos	Efectos irritantes Metahemoglobinemia con cefaleas, arritmias, bajadas de tensión, dificultades respiratorias y espasmos. Sintomatología: cianosis (tonalidad azulada de la sangre). Para las sales amónicas es válido en general: Tras ingestión: irritaciones locales, malestar, vómitos, diarrea. Efecto sistémico: tras absorción de grandes cantidades: disminución de la presión arterial, colapso, alteraciones del sistema nervioso central, espasmos, estados narcóticos, parálisis respiratoria, hemólisis.		
3). Indicación de recibir atención médica y en su caso de tratamiento especial.	N.D.		

# e) SECCION 5. Medidas contra incendios

Material no combustible

**1). Medios de extinción:** Dióxido de Carbono, Polvo químico seco, espuma química AFFF 3%. Agua pulverizada en forma de niebla.

- 2). Peligros específicos de la sustancia química peligrosa o mezcla: Favorece la formación de incendios por desprendimiento de oxígeno. Posible descomposición explosiva al calentar. Posibilidad de formación de vapores peligrosos por incendio en el entorno. El fuego puede provocar emanaciones de: óxidos de nitrógeno, gases nitrosos, Amoniaco.
- 3). Medidas especiales que deberán seguir los grupos de combate contra incendios: Use Equipo de Protección Personal respiratoria para evitar inhalar los vapores de combustión, los cuales no están bien definidos y pueden contener componentes tóxicos. Si el fuego está cercano al contenedor mantenga frías las paredes del mismo rociándolas con agua, a una distancia segura.

#### f) SECCION 6. Medidas que deberán tomarse en caso de derrame o fugas

#### 1). Precauciones personales, equipo de protección y procedimiento de emergencia:

Derrames pequeños, detenerlos con arena o algún material absorbente, en derrames mayores, formar un dique. Asegúrese una ventilación apropiada.

#### 2). Precauciones relativas al medio ambiente:

Evitar que el producto sea conducido al drenaje público.

## 3). Métodos y materiales para la contención y limpieza de derrames o fugas:

Colocar el material en un envase limpio y seco para su disposición posterior.

### g) SECCION 7. Manejo y almacenamiento

#### 1). Precauciones que se deben tomar para garantizar un manejo seguro:

Use el equipo de seguridad personal recomendado: lentes, guantes. Limpiar inmediatamente cualquier vertido accidental. Lavarse con agua abundante después de manipular el producto, enjuagar correctamente el equipo de seguridad utilizado durante la manipulación.

### 2). Condiciones de almacenamiento seguro, incluida cualquier incompatibilidad

Almacénese en sólidos no combustibles. Contenedores bien cerrados. En un lugar seco y ventilado. Separado de productos o materiales incompatibles. Protegido de la luz. Alejado de sustancias inflamables, de fuentes de ignición y de calor.

# h) SECCION 8. Controles de exposición / protección personal

#### 1). Parámetros de control:

**Límites máximos permisibles de exposición:**Referencia: NOM-010-STPS-2014.

No contiene sustancias con valores límites de exposición profesional.

Sustancia química	Determinante y/o	Momento del	IBE
[Número CAS]	Parámetros Biológicos	Muestreo	
Nitrato de amonio [6484-52-2]	N.D.	N.A.	N.A.

#### 2). Controles técnicos apropiados:

Usar equipo de protección en manos y ojos. Mantener el contenedor cerrado cuando no esté en uso.

# 3). Medidas de protección individual, como equipo de protección personal, EPP:

El equipo de protección debe elegirse según el puesto de trabajo; en función de la actividad, concentración y cantidad de la sustancia a manejar.

concentración y cantidad de la sustancia a manejar.				
Protección respiratoria:		Mascarilla media cara o careta completa Tipo de Filtro recomendado: N100.		
Protección de los ojos / la cara:		Gafas de seguridad ajustadas al contorno del rostro/protector facial.		
	Protección de las manos:	Material del guante:	Caucho, nitrilo	
		Espesor del guante:	0.11 mm	
Protección de		Tiempo de perforación:	>	480 min
las manos:		Material del guante:	Caucho, nitrilo	
		Espesor del guante:	0.11 mm	
		Tiempo de perforación:	>	480 min

i) SECCION 9. Propiedades físicas y químicas			
i.	Apariencia (estado físico y color)	Sólido incoloro	
ii.	Olor	Inodoro	
iii.	Umbral de olor	N.A.	
iv.	рН	4.5 – 6.0 a 25°C	
v. Pu	ınto de fusión/punto de congelación (°C)	169 °C	
vi.	Punto inicial e intervalo de ebullición (ºC)	210°C	
vii.	Punto de inflamación (ºC)	N.D.	
viii.	Velocidad de evaporación	N.D.	
ix.	inflamabilidad	N.D.	
x.	Limites superior/inferior de inflamabilidad o explosividad	N.A.	
xi.	Presión de vapor	N.D.	
xii.	Densidad de vapor	N.D.	
xiii. D	ensidad relativa (agua = 1.0)	1.72 g/cm <sup>3 a</sup> 20 °C	
xiv. S	olubilidad	1,920 g/L a 20°C	
xv.	Coeficiente de partición: n-Octanol/agua	N.D.	
xvi. T	emperatura de ignición espontanea °C	N.A.	
xvii.	Temperatura de descomposición (°C)	> 180 °C	
xviii.	Viscosidad	N.D.	
xix. F	eso molecular	80.04 g/mol	
xx. O	xx. Otros datos relevantes N.D.		

j) SECCION 10. Estabilidad y reactividad		
1. Reactividad	Comburente	
2. Estabilidad química	Estable, bajo condiciones normales de almacenaje. Se descompone cuando se expone a la luz.	
3. Posibilidad de reacciones peligrosas	Riesgo de explosión con: Metales alcalinos, cloruro de aluminio, amoniaco, compuestos de amonio, nitrato de bario, sustancias inflamables, carburos, carbón vegetal, cloratos, cloritos, 2,4 dinitrotolueno, esteres, urea, compuestos férricos, potasio, permanganato de potasio, hidrocarburos, compuestos de cobre, nitrocompuestos, aceites, percloratos, metales en polvo, aluminio en polvo, agentes reductores, óxido, sodio, hipoclorito sódico, azufre, sustancias orgánicas, ácido hipocloroso, nitrocompuestos orgánicos aluminio, antimonio, bismuto, plomo, cadmio, cromo, cobalto, hierro, cobre, magnesio, manganeso, níquel, cinc, estaño. Peligro de ignición o de formación de gases o vapores combustibles con: dicromato de potasio, nitritos, metales, fósforo, ácido acético con calor. Reacción exotérmica con: cloruros metálicos, halogenatos, sulfuros, nitrocompuestos orgánicos, oxidantes, álcalis, no metales, ácidos.	
4.Condiciones a evitar	Fuerte calefacción.	
5. Incompatibilidad (sustancia a evitar)	Agentes reductores, Metales en polvo, Ácidos fuertes.	
6.Productos peligrosos de la descomposición	Véase sección 5.	

k) SECCION 11. Información toxicológica		
I. Toxicidad aguda:		
A ) Ingestión accidental	Náusea, Vómitos, Diarrea, Irritaciones de las mucosas en la boca, garganta, esófago y tracto estomago-intestinal.	
B) Inhalación	Irritación de las mucosas.	
C) Piel (contacto y absorción)	N.D.	
D) Ojos	N.D.	
Rata oral LD50	2.950 mg/Kg	
II. Corrosión/irritación cutánea	Sin irritación.	
III. Lesión ocular grave/ /irritación ocular	Provoca irritación ocular grave.	
IV. Sensibilización respiratoria o cutánea	N.D.	

V. Mutagenicidad en células germinales	N.D.
VI. Carcinogenicidad	No se identifica ningún componente de este producto, que presente niveles mayores que o el igual a 0,1% como cancerígeno o como carcinógeno potencial, basado en la clasificación de la IARC (International Agency for Research on Cancer; Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer).
VII. Toxicidad para la reproducción	N.D.
VIII. Toxicidad sistémica especifica del órgano blanco- Exposición única	Toxicidad oral aguda - náusea, vómitos, diarrea, irritaciones de las mucosas en la boca, garganta, esófago y tracto estomago-Intestinal. Toxicidad aguda por inhalación - Los síntomas pueden retrasarse, irritación de las mucosas.
IX. Toxicidad sistémica especifica del órgano blanco-Exposiciones repetidas	N.D.
X. Peligro por aspiración	N.D.

I) SECCION 12. Información ecotoxicológica		
1. Toxicidad	CL50 - Cyprinus Carpio (Carpa) - 447 mg/l - 48 h.	
2.Persistencia / degradabilidad	Fácilmente biodegradable.	
3. Potencial de bioacumulación	N.D.	
4. Movilidad en el suelo	N.D.	
5. Otros efectos adversos	Efectos biológicos: Peligroso para el agua potable. Posible efecto de abono. La descarga en el ambiente debe ser evitada.	

m) SECCION 13. Información relativa a la eliminación de los productos				
1. Métodos de eliminación	Dispóngase de esta esta sustancia y su recipiente con un proveedor de residuos especiales o peligrosos. Neutralice los residuos.			
i. Especificar los métodos y recipientes utilizados para la eliminación	Elimine observando las normas locales en vigor, los recipientes pueden ser de plástico.			
ii. Indicar las propiedades físicas y químicas que pueden influir en el proceso de eliminación;	En grandes cantidades es tóxico para la vida acuática.			
iii. Evitar la descarga de aguas residuales, y	No tirar en desagües o coladeras.			
iv. Definir las precauciones especiales para la incineración o el confinamiento de los desechos, cuando sea apropiado.	N.D.			

n) SECCION 14. Información relativa al transporte			
1. Número ONU UN	1942		
2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas.	Nitrato de Amonio		
3. Clase	5.1		
4. Grupo de embalaje	III		
5. Riesgos ambientales	si		
6. Precauciones particulares para los usuarios	si		
7. Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del Código IBC	N.D.		
8. Otra información	Número de la guía de respuesta a emergencias: 171		

o) SECCION 15. Información Reglamentaria			
<ol> <li>Disposiciones específicas sobre seguridad, salud y medio ambiente para las sustancias químicas.</li> </ol>	Esta Hoja de Datos de Seguridad ha sido elaborada en consonancia con la Norma Oficial Mexicana (NOM-018-STPS-2015).		

# p) SECCION 16. Otra información incluidas las relativas a la preparación y actualización de las hojas de datos de seguridad

Esta hoja de datos contiene cambios con respecto a la versión anterior en la(s) sección(es): prácticamente en todas pues se han reordenado y actualizado información.

La información se considera correcta, pero no es exhaustiva y se utilizará únicamente como orientación, la cual está basada en el conocimiento actual de la sustancia química o mezcla y es aplicable a las precauciones de seguridad apropiadas para el producto.

La información contenida en esta hoja de datos de seguridad fue preparada por personal técnico utilizando datos y fuentes que a su juicio se consideran exactos, es proporcionada sin garantía de ninguna clase. El usuario deberá considerar estos datos como suplemento de información que pueda obtener de otras fuentes y deberá hacer sus propias consideraciones para el manejo de este producto, así como tomar sus propias medidas de seguridad para proteger a sus empleados y clientes.

Clasificaciones NFPA	Peligro para la salud:	2
	Peligro de Incendio:	0
	Peligro de Reactividad:	1
	Peligro específico:	OX.

### Fin de documento.

HS-VEN-001 "Hoja de datos de seguridad" Rev. B	<ul> <li>NITRATO DE AMONIO -</li> </ul>	Pág. 8 de 8
--	---	-------------