

	Karal S.A. de C.V.
	Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto. Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50 www.karal.com.mx , ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	29602
<i>Catálogo</i>	<i>Descripción del producto</i>	<i>CAS No.</i>	
2028	NITRATO DE CALCIO Tetrahidratado	13477-34-4	

<i>Grado</i>	<i>Fórmula</i>	<i>P.M.</i>	<i>Fecha Elaboración</i>	<i>Fecha Caducidad</i>
Reactivo ACS	Ca(NO₃)₂ · 4H₂O	236.15	08 / 01 / 2020	Enero 2030

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Ensayo [Ca(NO ₃) ₂ · 4H ₂ O]	99.2 %	99.0 – 103.0 %
Materia Insoluble	0.002 %	0.005 % máx.
Cloruro (Cl)	< 0.005 %	0.005 % máx.
pH de la solución al 5% a 25 °C	5.6	5.0 – 7.0
Sulfato (SO ₄)	< 0.002 %	0.002 % máx.
Bario (Ba)	0.005 %	0.005 % máx.
Hierro (Fe)	< 0.0005 %	0.0005 % máx.
Nitrito (NO ₂)	0.001 %	0.001 % máx.
Magnesio (Mg)	0.05 %	0.05 % máx.
Metales pesados (como Pb)	< 0.0005 %	0.0005 % máx.
Potasio (K)	0.005 %	0.005 % máx.
Sodio (Na)	0.01 %	0.01 % máx.
Estroncio (Sr)	0.05 %	0.05 % máx.

Observaciones: Conforme a especificaciones ACS Reagents Chemicals 10ª edición.

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.