

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Karal S.A. de C.V.</b>                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                   | Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.<br>Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50<br><a href="http://www.karal.com.mx">www.karal.com.mx</a> , <a href="mailto:ventas@karal.com.mx">ventas@karal.com.mx</a> |

| <b>Certificado de Análisis</b> |                                 | <b>Lote</b>                                              | <b>30804</b> |
|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|
| <i>Catálogo</i>                | <i>Descripción del producto</i> | <i>CAS No.</i>                                           |              |
| <b>0906</b>                    | <b>REACTIVO DE FEHLING'S B</b>  | <b>6381-59-5</b><br><b>1310-73-2</b><br><b>7732-18-5</b> |              |

| <i>Grado</i>    | <i>Fórmula</i> | <i>P.M.</i> | <i>Fecha Elaboración</i> | <i>Fecha Caducidad</i> |
|-----------------|----------------|-------------|--------------------------|------------------------|
| <b>Reactivo</b> | <b>N/A</b>     | <b>N/A</b>  | <b>08 / 10 / 2020</b>    | <b>Octubre 2023</b>    |

| <b>Pruebas</b>  | <b>Resultados</b> | <b>Especificaciones</b> |
|-----------------|-------------------|-------------------------|
| Apariencia      | LMS               | * LMS                   |
| Densidad (g/ml) | 1.24              | ** N.E.                 |
| Color (APHA)    | 5                 | ** N.E.                 |

|                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Observaciones:</b><br><br><p style="text-align: center;"><i>Conforme a especificaciones.</i></p> <p style="text-align: center;">* LMS: Libre de Materia Suspendida.</p> <p style="text-align: center;">*N.E. = No específico</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.**