

	Karal S.A. de C.V.
	Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto. Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50 www.karal.com.mx , ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	31946
<i>Catálogo</i>	<i>Descripción del producto</i>	<i>CAS No.</i>	
3008	ÉTER ETÍLICO Anhidro	60-29-7	

<i>Grado</i>	<i>Fórmula</i>	<i>P.M.</i>	<i>Fecha Elaboración</i>	<i>Fecha Caducidad</i>
Reactivo ACS	(CH₃CH₂)₂O	74.12	17 / 05 / 2021	Mayo 2031

Pruebas	Resultados		Especificaciones	
Ensayo [(CH ₃ CH ₂) ₂ O] (por C.G.)	99.9	%	99.0	% mín.
Color (APHA)	3		10	máx.
Peróxido (como H ₂ O ₂)	0.0001	%	0.0001	% máx.
Residuo después de la evaporación	< 0.001	%	0.001	% máx.
Acidez titulable (meq/g)	< 0.0001		0.0002	máx.
Alcohol (CH ₃ CH ₂ OH) (como preservativo)	1.9		1.5 – 2.5	%
Agua (H ₂ O)	0.01	%	0.03	% máx.
Carbonilos (como HCHO)	0.001	%	0.001	% máx.

Observaciones: Conforme a especificaciones ACS Reagents Chemicals 10ª edición. El resultado de ensayo, se reporta con el % de H₂O corregido.

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.